THÔNG TIN ĐIỆP CHÍNH CỦA THƯƠNG HIỆU

KHÔI PHỤC TỔNG THỂ

SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA ĐÀN ÔNG

TÍNH CẤP THIẾT

Chứng vô sinh ở đàn ông là một trong những vấn đề chính của khoa nam học

- 15% các cặp đôi không thể sinh con trong vòng 1 năm.
- 5% các cặp đôi mãi luôn không thể sinh con dù đã thử các biện pháp chữa trị.
- Trong số 50% các cặp đôi vô sinh đều có liên quan tới "yếu tố đàn ông" xuất phát từ những rối loạn về các thông số phóng tinh.

G.R. Dohle, T. Diemer, A. Giwercman 2011

TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ

Chứng vô sinh ở nam giới là một bệnh do nhiều yếu tố, đó có thể là kết quả của quá trình rối loạn khác nhau, trong đó có cả những rối loạn không rõ nguyên nhân.

- **Chứng vô sinh vô căn được chẩn đoán ở 30-40% những đàn ông vô sinh**
- **Chỉ số sức khỏe hàng năm của đàn ông:**

✓ **Nồng độ tinh trùng suy giảm 2,6%**

✓ **Thành phần của những tinh trùng có khả năng di động suy giảm 0,3%**

✓ **Thành phần của những tinh trùng với hình dạng bình thường suy giảm 0,7%**



Auger và các đồng tác giả. 1995

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- **Dạng bào chế:** Viên nang số 30

- **Thành phần:**
  - L-Arginine
  - Acetyl-L-Carnitine
  - Tinh chất của Astragalus
  - Vitamin C, E, B5, B6
  - Mangan Gluconat
  - Oxit kẽm
  - «Seleksen»

Hướng dẫn sử dụng: Đàn ông uống 2 lần/ngày, mỗi lần 1 viên, trong lúc ăn.

Thời gian sử dụng: 3-6 tháng

CÔNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM Spermstrong

- Tăng cường khả năng sinh tinh và tuần hoàn máu trong các cơ quan sinh dục

- Tăng cường các chỉ số chất lượng của tinh trùng:
- Tăng nồng độ,
- Khả năng di động
- Số lượng và khả năng thụ thai của tinh trùng;

- Tăng cường chức năng tình dục và sinh sản
- Bình thường hóa quá trình trao đổi chất và tăng cường hệ miễn dịch

CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG

Người dùng là đàn ông có rối loạn chức năng sinh sản, với sự suy giảm chất lượng tinh trùng, nồng độ tinh trùng thấp, giảm khả năng di động của tinh trùng và giảm số lượng của chúng

- **Khách hàng là phụ nữ và đàn ông trong độ tuổi sinh sản từ 25 đến 40 tuổi**

✓ **Phụ nữ - 65%**
✓ **Đàn ông - 35%**

- **Lý do mua sản phẩm:**

✓ **Theo kê toa của bác sĩ**
✓ **Lời khuyên của người thân và bạn bè**
✓ **Quảng cáo trên báo và internet**

ƯU ĐIỂM SO VỚI CÁC SẢN PHẨM CẠNH TRANH

- **Ưu điểm so với các chế phẩm Rx**
  - ✓ **Không cần kê đơn**
  - ✓ **An toàn với các hiệu ứng phụ và chống chỉ định ở mức thấp nhất**
  - ✓ **Thuận tiện khi sử dụng - 2 viên trong ngày**

- **Ưu điểm so với các chế phẩm hoạt tính sinh học khác**
  - ✓ **Giá cả phải chăng**
  - ✓ **An toàn với các hiệu ứng phụ và chống chỉ định ở mức thấp nhất**

ƯU ĐIỂM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

- Có chứa các thành phần thực vật tự nhiên, do đó rất an toàn với các hiệu ứng phụ và chống chỉ định ở mức thấp nhất
- Không cần kê đơn
- Có tác động hiệu quả trong trường hợp suy giảm chức năng sinh sản
- Tiện dụng khi sử dụng: uống 2 viên
- Giá cả phải chăng cho phép hầu hết đàn ông có thể sử dụng

Acoustic - Hãy cảm nhận tất cả các sắc màu âm thanh!

TẬT NẶNG TAI MÔ TẢ ĐẶC TÍNH BỆNH HỌC

Tật nặng tai là sự suy giảm lâu dài khả năng thính giác, trong đó có sự rối loạn của khả năng tiếp nhận âm thanh từ thế giới xung quanh và giao tiếp ngôn ngữ. Mức độ tật nặng tai có thể giao động từ việc suy giảm không đáng kể khả năng thính giác đến nặng tai hoàn toàn.

CÁC MỨC ĐỘ SUY GIẢM THÍNH LỰC

Mức độ	Nói thầm	Nói chuyện
Mức độ 1: 26-40 dB	Dưới 3 m	Dưới 6 m
Mức độ 2: 41-55 dB	Dưới 0,5 m	Dưới 3 m
Mức độ 3: 56-70 dB	Ngay sát tai	Dưới 0,5 m
Mức độ 4: 71-90 dB	Không nghe thấy	Nói to ngay sát tai

TẬT NẶNG TAI

- **<u>Tật nặng tai dẫn truyền</u>**

Gây cản trở trên đường truyền và tăng âm. Sự cản trở xuất hiện trên mức của tai ngoài (tật phát triển, sưng viêm, viêm tai ngoài) hoặc tai giữa (chấn thương màng nhĩ và tiểu cốt thính giác, viêm tai giữa, viêm tai dính, viêm ống tai, chứng xơ vữa động mạch).



TẬT NẶNG TAI

- **Tật nặng tai cảm giác-thần kinh.**

Phát triển trong những trường hợp rối loạn vi mô trong tai trong, bệnh Meniere (tăng áp lực chất lỏng trong tai trong), bệnh dây thần kinh thính giác, v.v.
Nguyên nhân của bệnh điếc cảm giác-thần kinh có thể do một vài bệnh truyền nhiễm (sởi, viêm màng não, quai bị, AIDS). Rất hiếm khi các bệnh tự miễn dịch dẫn đến sự phát triển của tật mất thính giác thần kinh (u hạt Wegener).



NGUYÊN NHÂN CỦA TẬT NẶNG TAI CẢM GIÁC-THẦN KINH

1. Nặng tai do nghề nghiệp

   A. Tiếng ồn công nghiệp (bất kỳ).

   B. Áp suất giảm liên tục.

2. Giảm thính lực do tuổi tác (bệnh presbyacusis)

3. Tác động chấn thương (chấn thương do áp suất, chấn thương do rung, chấn thương âm thanh, dập thương do không khí).

4. Rối loạn tuần hoàn máu.

5. Nhiễm độc

   A. Uống thuốc ototoxic (kháng sinh, cytostatics, thuốc lợi tiểu tuần hoàn, dẫn xuất acid acetylsalicylic)

   B. Bị ảnh hưởng của các hóa chất độc hại (cồn, nicotin, asen, xăng, thuỷ ngân, v.v).

TẬT NẶNG TAI CON SỐ THỐNG KÊ

700 triệu người trên toàn thế giới bị mắc phải chứng điếc tai hoặc mắc phải các vấn đề về thính giác (10% dân số thế giới)*

*-http://pharm-business.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/1670

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN TRONG CHỮA TRỊ TẬT NẶNG TAI

1) Các chế phẩm vasoactive và henodilution khác nhau.

2) Liệu pháp oxy cao áp

3) Thuốc an thần.

4) Thuốc lợi tiểu.

5) Prostaglandin E-1

6) Các vitamin B, E và C.

7) Phương pháp extracorporeal và chế phẩm steroid.

ACOUSTIC LÀ GÌ

Đây là sản phẩm hoạt tính sinh học điều chế từ các thành phần thiên nhiên dành cho những người có mức độ rối loạn thính giác khác nhau, với thành phần:
- 14 nguyên tố vi lượng được lựa chọn cẩn thẩn;
- Các vitamin;
- Các chất chống oxy hóa;
- Các thành phần có khả năng làm tăng quá trình trao đổi chất trong não và cơ quan thính giác.

Chủ yếu là về thính giác

ACOUSTIC THÀNH PHẦN

Thành phần:
Betaine, vitamin E, resveratrol, quercetin, coenzyme Q10, tinh chất Ginkgo Biloba, mangan gluconate, vitamin B6, vitamin B1, axit folic, "Seleksen" (selen), vitamin H, vitamin B12.

TÁC DỤNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN



Betaine

- Trung hòa axit amin độc hại homocysteine.
- Bảo vệ thành động mạch.
- Tăng cường khả năng cung cấp máu của các cơ quan thính giác.

Vitamin E

- Tăng cường tuần hoàn máu.
- Ngăn cản sự hình thành nghẽn mạch.

Resveratrol

- Tác động bảo vệ thần kinh.
- Tác động chống viêm.
- Giảm rủi ro hình thành các bệnh thoái hóa thần kinh - bệnh Alzheimer và Parkinson

TÁC DỤNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN

Coenzyme Q10

- Tác động chống oxy hóa.
- Làm giảm các tác động tổn thương do thiếu oxy.
- Tái tạo năng lượng.



Ginkgo Biloba

- Tăng cường tuần hoàn máu não.
- Chống dị ứng.
- Ức chế yếu tố kích hoạt tiểu cầu.

Mangan gluconate

- Tham gia vào việc sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh.

TÁC DỤNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN

Selen

- Tham gia điều hòa quá trình trao đổi chất.
- Giảm tổn thương do giảm oxy
- Là thành phần của trên 30 các hợp chất sinh học quan trọng.
- Chống oxy hóa

Vitamin H

- Hỗ trợ quá trình trao đổi axit amin.
- Tham gia vào quá trình trao đổi chất carbohydrate.

Vitamin B12

- Ảnh hưởng tích cực đến hệ thần kinh trung ương.
- Tăng cường khả năng tái tạo các tế bào.

TÁC DỤNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN

Vitamin B6:

- Ảnh hưởng tích cực tới quá trình làm việc của não bộ và hệ thần kinh.
- Ngăn cản sự phát triển của chứng xơ vữa động mạch.

Vitamin B1

- Tăng cường quá trình tạo năng lượng.
- Hỗ trợ hệ thần kinh.

Vitamin B9

- Tăng cường khả năng tạo máu.
- Tái tạo thành coenzyme cần thiết cho nhiều quá trình trao đổi chất quan trọng



Quercetin

- Hiệu quả trong chống oxy hóa.
- Tác động chống phù nề.
- Tác động chống co thắt.

ACOUSTIC HIỆU QUẢ

- Tăng cường quá trình tuần hoàn máu và kích thích quá trình trao đổi chất trong các tế bào đại não và các cơ quan thính giác;
- Bổ sung các thiếu hụt vi chất dinh dưỡng cần thiết gây giảm nguy cơ thính giác;
- Phòng ngừa nhiễm trùng tai trong
- Cải thiện oxy bão hòa trong tế bào, chống giảm oxy trong tế bào ở tất cả các mức độ;
- Tăng độ đàn hồi của thành mạch máu;
- Tăng quá trình trao đổi năng lượng trong các tế bào phân tích thính giác.

LIỆU TRÌNH SỬ DỤNG VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Liệu trình sử dụng:
Người lớn và trẻ trên 14 tuổi uống 1 lần/ngày, mỗi lần 1 viên, trong lúc ăn.

Thời gian uống:
4-6 tuần.

Chống chỉ định
Mẫn cảm với thành phần sản phẩm, phụ nữ có thai và đang trong thời kỳ cho con bú.

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Tạp chí "Bác sỹ điều trị" số 11 2015.

"PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ LIỆU TRÌNH TỔNG HỢP Ở CÁC BỆNH NHÂN BỊ TẬT NẶNG TAI CẢM GIÁC-THẦN KINH CĂN NGUYÊN KHÁC NHAU"

- Petrova Natalia Nikolaevna - GS, Tiến sĩ Y khoa, Đại học Y khoa mang tên I.I. Mechnikov.
- Pavlov Victor Vladimirovich - TS Y khoa, Bác sĩ nội trú Elizavetinskaya G.B.



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Acoustic có thể khuyến nghị:

- Là một liệu trình hỗ trợ, sau một quá trình điều trị bằng thuốc chuẩn hóa.
- Sử dụng với vai trò giúp phòng ngừa, sử dụng giữa các liệu trình, để tăng cường vi tuần hoàn, các quá trình trao đổi cấu trúc bên trong tai.

ƯU ĐIỂM CỦA ACOUSTIC

- Không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
- Thành phần có một không hai.
- Tác động tới các nguyên nhân chính của quá trình phát triển tật nặng tai cảm giác-thần kinh.
- Tiện lợi khi sử dụng (1 viên/1 lần/ngày)
- Tiết kiệm (1 hộp cho một liệu trình).

Nootrop

KHẢ NĂNG LÀM VIỆC CỦA NÃO

Công ty dược phẩm RIA “Panda”

CHỨNG SUY NHƯỢC

Chứng suy nhược là trạng thái bệnh tâm lý, đặc trưng bởi sự suy yếu, tăng mệt mỏi, cảm xúc không ổn định, tăng cảm giác, rối loạn giấc ngủ.

Chứng suy nhược phát triển do những căng thẳng thần kinh, tình trạng bất ổn, khó khăn, lo lắng và các xung đột kéo dài, hay còn được gọi là chứng **suy nhược thần kinh**

TÍNH CẤP THIẾT

- Tỷ lệ mắc bệnh liên quan tới bệnh suy nhược chiếm hơn 60%.*
- Trong số các bệnh nhân khám các bác sĩ đa khoa, chứng suy nhược được ghi nhận ở 24-25% bệnh nhân. **
- Trong một số bệnh như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, suy tim mãn, chứng đa xơ cứng, AIDS và nhiều bệnh khác thì tình trạng suy nhược nêu trên được nhận thấy ở 50-100% các bệnh nhân.***

- *Theo số liệu P. Skapinakis 2003.
- **Kroenke K., 1988; Hickie L.B., 1990.
- ***Hadjimichael O., 2008.

NGUYÊN NHÂN

- Xã hội:

Các tình huống stress do gia đình và công việc, các trách nhiệm phải thực thi khác nhau v.v.

NGUYÊN NHÂN



- Hữu cơ:

- Xôma:
  - Nhiễm vi rút;
  - Bệnh nội tiết;
  - GCC

CÁC LOẠI CHỨNG SUY NHƯỢC THẦN KINH

- Suy nhược Hypersthenia - tâm trạng cực kỳ không ổn định, không kiềm chế, khó chịu, rối loạn giấc ngủ.
- Suy nhược Hyposthenia - suy nhược thần kinh, đa sầu, tăng mệt mỏi và kiệt sức, rối loạn trí nhớ và sự tập trung.

ĐIỀU TRỊ

- Thuốc trị liệu tâm thần.
- Adaptogens.
- Thuốc chống trầm cảm.
- **Nootropics. -** thuốc có tác động kích hoạt trực tiếp lên cơ chế tích hợp của não, kích thích học tập, cải thiện trí nhớ và hiệu quả của hoạt động tâm thần, tăng khả năng chịu đựng của não đối với các tác động có hại, cải thiện các kết nối vỏ não-dưới vỏ.

VIÊN NANG NOOTROP

- L-glycine: 0,3285 g.
- Tinh chất Gotu kola: 0,05 g.
- Ginkgo biloba: 0,01 g.
- B3: 0,005 g.
- B5: 0,0025 g.
- B6: 0,001 g.
- B12: 1,5 mcg.

TÁC DỤNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN

Ginkgo biloba:

- Tăng hiệu suất tinh thần.
- Cải thiện tuần hoàn não.
- Chống dị ứng
- Giảm trương lực của các tiểu động mạch, trong đó có cả co giật.
- Ức chế yếu tố kích hoạt tiểu cầu.
- Cho hiệu quả tốt trong trường hợp thoái hóa cột sống.

Tinh chất Gotu kola:

- Cải thiện tuần hoàn não và ngoại vi.
- Kích thích quá trình tư duy.
- Giúp giảm áp lực nội sọ.
- Ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông.
- Cho hiệu quả giảm đau nhẹ.

TÁC DỤNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN

Glycine:

- Có tính chất của nootropic.
- Cải thiện trí nhớ và các quá trình liên kết
- Giảm áp lực cảm xúc tâm lý.
- Tăng hiệu suất tinh thần.

Vitamin B3:

- Tối ưu hóa sự cân bằng kích thích và ức chế trong hệ thần kinh trung ương.
- Chống đông máu.
- Điều tiết lượng đường trong máu.

TÁC DỤNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN

Vitamin B5:

- Kích thích khả năng làm việc của bộ não.
- Bình thường hóa quá trình chuyển hóa lipid.
- Loại bỏ sự đãng trí, lãng quên và rối loạn trầm cảm nhẹ.

Vitamin B6:

- Ảnh hưởng tích cực đến công việc của bộ não và hệ thần kinh.
- Ngăn ngừa sự phát triển của chứng xơ vữa động mạch.

Vitamin B12:

- Giúp cải thiện các quá trình tư duy.
- Giảm nồng độ cholesterol.
- Tăng khả năng tái tạo của mô.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG NOOTROP

+



=

Người cao tuổi bắt đầu có các biểu hiện tích cực trong các vấn đề về trí nhớ, suy nghĩ và làm việc trong não.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Người lớn và trẻ em trên 14 tuổi uống 1 lần/ ngày, mỗi lần 1-2 viên, trong bữa ăn.
- Thời gian uống: 20 ngày. Sau đó ngừng uống 10 ngày và có thể uống lại.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Những người mẫn cảm với thành phần của sản phẩm, phụ nữ mang thai và cho con bú.

DÒNG SẢN PHẨM NOOTROP- CÁC TÁC DỤNG CHÍNH

<u>Nootrop viên nang:</u>

- Tăng hiệu suất tinh thần;
- Tăng sự ổn định về cảm xúc;
- Giảm áp lực cảm xúc tâm lý.

.

DÀNH CHO MẮT

Các viên nang số 40 có thành phần:

Tinh chất quả việt quất ... 30 mg
Vitamin C……....12,5 mg
Oxit kẽm……4 mg
Vitamin B1…….. 0,5 mg
Vitamin B6……0,5 mg

Sử dụng cho:

- Tăng căng mắt (để phòng ngừa và điều trị toàn diện bệnh mắt)

Trẻ em từ 3 đến 7 tuổi uống 1 viên nang 1 lần trong ngày; trẻ em từ 7 đến 14 tuổi uống 1 viên nang 1-2 lần trong ngày; người lớn và trẻ em trên 14 tuổi uống 2 viên nang 1 lần trong ngày.

Việt quất:

- *Có hiệu quả bảo vệ các mạch máu của mắt, làm giảm độ mong manh của mao mạch (có tác dụng tích cực trong sự thay đổi mạch máu)*
- *Tăng cường tái tạo võng mạc sắc tố nhạy sáng, cải thiện thị lực trong bóng tối*
- *Cải thiện tính linh hoạt của màng tế bào và làm tăng lưu lượng máu đến võng mạc*

Vitamin B6, B1:

- *Cần thiết cho quá trình trao đổi chất nội bào mô mắt*

Kẽm:

- *Bảo vệ mắt khỏi những thay đổi liên quan đến tuổi tác*
- *Bảo vệ mắt khỏi bị tổn thương do ánh sáng mạnh*

Vitamin C:

- *Tăng cường khả năng bảo vệ ban xuất huyết thị giác*
- *Phòng ngừa tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể*

TÁC DỤNG AN THẦN

Viên nang số 40 với thành phần:

Magiê cacbonat……...120 mg

Chiết suất từ cây Leonurus..50 mg

Vitamin B6……..1 mg

Sử dụng trong các trường hợp:

- Căng thẳng, bệnh thần kinh
- Loạn trương lực sinh dưỡng mạch
- Mệt mỏi toàn thân
- Mệt nhọc

Uống 1-2 viên nang 2 lần trong ngày

Leonurus tim mạch

- *Giảm hưng phấn hệ thần kinh trung ương*
- *Hạ huyết áp*
- *Khôi phục nhịp tim*
- *Điều trị rối loạn hệ thần kinh trong thời kỳ mãn kinh*

Magie:

- *An thần*

Vitamin B6:

- *Cần thiết cho hoạt động chức năng của hệ thần kinh*
- *Tham gia vào quá trình trao đổi xerotonin (“hooc môn hạnh phúc”)*

TĂNG CƯỜNG TRÍ NÃO

Viên nang số 40 có thành phần
Glycine……..147 mg
Tinh chất ginkgo biloba..13 mg
Tinh chất
cây hoàng cầm …….....2 mg

Sử dụng để:

- Giảm áp lực tâm lý cảm xúc
- Tăng cường chức năng nhận thức
- Cải thiện giấc ngủ

Ginkgo biloba:

- *Bình thường hóa tuần hoàn não và động mạch vành*
- *Cải thiện trí nhớ, thính giác, thị giác*
- *Kích hoạt các hoạt động trí óc*
- *Giúp cải thiện giấc ngủ*
- *Loại bỏ ù tai và chóng mặt*



Glycerin:

- Giảm áp lực cảm xúc tâm lý.
- Tăng hiệu suất tinh thần

Cây hoàng cầm:

- *Loại bỏ chứng đau đầu và mất ngủ*
- *Mở rộng sự lưu thông mạch máu*

Uống 1 viên nang 3 lần trong ngày

PROKTONIS

Xoa dịu từ bên trong, dễ chịu ở bên ngoài!

Giảm các triệu chứng của bệnh trĩ!

TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ

Bệnh trĩ được chẩn đoán ở 10% người lớn, trong đó có khoảng 50% đàn ông trên 60 tuổi. Trong số các phụ nữ có thai bệnh trĩ được phát hiện trên 40% các trường hợp. 80% dân số sớm hay muộn cũng đều mắc phải các triệu chứng của bệnh trĩ.

Thống kê của WHO

TRIỆU CHỨNG

Trĩ là bệnh được đặc trưng chủ yếu bởi chảy máu trực tràng không đều do sự tăng lên của các khối hang trong các ống thông xa của trực tràng và hậu môn, gây ra sự viêm nhiễm và các triệu chứng bệnh.





MÔ TẢ SẢN PHẨM

Dạng bào chế: 60 viên nang trong một hộp

Thành phần:

- **Sụn cá mập;**
- **Cassia Aquifolium;**
- **Yarrow;**
- **Vitamin E và A.**

Hướng dẫn sử dụng: người lớn và trẻ em trên 14 tuổi uống 3 lần/ngày, mỗi lần 1 viên, trong lúc ăn.
Thời gian uống: 20 ngày.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

VIÊN NANG

- **Giảm đau ở bệnh trĩ**
- **Bình thường hóa quá trình làm việc của hệ tiêu hóa,**
- **Có tác dụng nhuận tràng nhẹ.**

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG PROKTONIS

Nhóm chính

Phụ nữ và đàn ông mắc các triệu chứng ban đầu của bệnh trĩ, cũng như sử dụng "Proktonis" để phòng bệnh và chữa bệnh trong thời gian trước và sau phẫu thuật.

Nhóm phụ

Phụ nữ và đàn ông bị bệnh nhiễm trùng ruột già các dạng khác liên quan tới công việc.

Phụ nữ sau sinh có thể sử dụng kem "Proktonis".

PROKTONIS: MÔ TẢ CÁC THÀNH PHẦN

Viên nang:

Sụn cá mập có khả năng cầm máu, chống viêm, miễn dịch và chữa lành vết thương. Giảm đau và

Điều hòa chức năng của ruột;

Cassia aquifolium có tính chống viêm, chống nhiễm khuẩn và làm lành vết thương,

làm giảm đầy hơi;

Vitamin E ngăn cản hoặc loại bỏ quá trình rối loạn tuần hoàn máu, làm giảm co thắt mạch ngoại vi và tăng cường khả năng phục hồi của các niêm mạc và những biểu mô khác, có tính chống oxy hóa.

CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Trong năm 2013, tại cơ sở lâm sàng Bộ môn trị liệu và Dược lâm sàng Đại học tổng hợp Y khoa I.I. Mechnikov đã tiến hành "Đánh giá ngẫu nhiên, nghiên cứu có đối chứng giả để đánh giá hiệu quả và an toàn của các chế phẩm hoạt tính sinh học Proktonis (kem và viên nang) ở bệnh nhân trĩ không biến chứng "

CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết luận:

1. **Sử dụng "Proktonis" chắc chắn sẽ giúp nhanh chóng biến mất các cơn đau, khó chịu hậu môn (ngứa, bỏng rát,...), chảy máu trong trường hợp trĩ không biến chứng.**

2. **Kem "Proktonis" có tính chất làm lành vết thương và tạo cảm giác dễ chịu.**

3. **Viên nang "Proktonis" có tác dụng nhuận tràng nhẹ và có thể được sử dụng để điều chỉnh chức năng ruột khi bị táo bón.**

4. **Viên nang "Proktonis" có khả năng dung nạp tốt, an toàn, có ảnh hưởng tích cực đến bức tranh lâm sàng của bệnh và có thể được đề nghị để áp dụng rộng rãi trong điều trị bảo tồn các bệnh trĩ không biến chứng, cũng như để phòng ngừa bệnh.**

Tôi dùng thuốc tránh thai và không muốn quan hệ tình dục. Để lấy lại mong muốn như trước...
Tôi bắt đầu sử dụng Angelika Forte

Angelika Forte

RỐI LOẠN HAM MUỐN TÌNH DỤC-

đó là sự vắng mặt thường xuyên hoặc định kỳ này của những tưởng tượng tình dục, suy nghĩ và ham muốn tình dục, gây ra sự đau khổ cá nhân hoặc những khó khăn trong giao tiếp.



CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TÌNH DỤC Ở PHỤ NỮ

- Hóc môn tình dục
- Sử dụng thuốc



- Trầm cảm / lo lắng
- Nhận thức về cơ thể
- Vấn đề tình dục của bạn tình
- Mất ngủ/mệt mỏi
- Stress

- Tôn giáo
- **Văn hóa**

HIỆU ỨNG BẤT LỢI KHI SỬ DỤNG LÂU DÀI BIỆN PHÁP TRÁNH THAI NỘI TIẾT TỐ



ANGELICA FORTE

Angelika Forte cắt đứt nguyên nhân gây ra rối loạn tình dục ở phụ nữ như thế nào?

1. **Thay đổi hoocmon**

Chiết xuất Phytoestrogens Angelica hỗ trợ cơ quan sinh sản của phụ nữ và làm dịu các rối loạn của hoocmon trong thời kỳ mãn kinh, qua đó tăng cường ham muốn tình dục ở phụ nữ.

2. **Các khía cạnh tâm lý tình cảm**

Adaptogens và các chất kích thích (sữa ong chúa, guarana, xương cựa, Yohimbe) góp phần giảm rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi mãn tính, trầm cảm, nhức đầu, đau thần kinh và tăng cường khả năng tình dục của phụ nữ.

Thành phần



- **Angelika, chiết xuất** (tăng ham muốn tình dục, giúp khôi phục lại sự cân bằng nội tiết)
- **Guarana, chiết xuất** (tăng ham muốn, tạo điều kiện cho khả năng đạt cực khoái).
- **Sữa ong chúa** (cải thiện tâm trạng, tăng sự linh hoạt, cải thiện mô của cơ quan hô hấp, làm chậm quá trình lão hóa, giúp duy trì ham muốn tình dục).
- **Astragalus, chiết xuất** (adaptogen, củng cố hệ miễn dịch, máu, nước tiểu, hệ hô hấp, tim và gan).
- **Yohimbe, chiết xuất** (tăng cường ham muốn tình dục, làm giàu cảm xúc và cảm giác tình dục khi gần gũi)
- **Vitamin C** (duy trì tính đàn hồi của mạch máu, ngăn ngừa sự nhiễm độc của cơ thể)
- **Vitamin E** (cải thiện lưu thông máu, bảo vệ cơ thể khỏi lão hóa sớm)

ANGELICA FORTE. Tác động theo lứa tuổi

Bắt đầu đời sống tình dục	Cải thiện tâm trạng, tăng tính năng động
Sau khi sinh	Hỗ trợ cơ quan sinh sản Điều hòa các rối loạn nội tiết
Trong trường hợp áp dụng biện pháp tránh thai kéo dài	Chảy máu Cải thiện tuần hoàn máu Chống tắc nghẽn máu
Trong thời kỳ mãn kinh	Điều hòa các rối loạn nội tiết và các triệu chứng tiền mãn kinh: bốc hỏa, căng thẳng, nhức đầu
Nỗi sợ hãi khi gần gũi tình cảm	Làm giàu cảm xúc tình cảm và tình dục trong lúc gần gũi bạn tình

CHO AI-VÌ SAO



CHO AI

Dành cho phụ nữ buộc phải sử dụng BIỆN PHÁP TRÁNH THAI NỘI TIẾT bất kỳ (viên, miếng dán, viên đặt).

VÌ SAO

Angelica forte được tạo ra để làm tăng ham muốn tình dục của phụ nữ, bị giảm do việc sử dụng các biện pháp tránh thai nội tiết kéo dài (hơn một năm), cũng như để phòng ngừa chứng viêm nghẽn tĩnh mạch.

ARTROCIN

CHĂM SÓC CÁC KHỚP BẰNG CÁC BIỆN PHÁP THIÊN NHIÊN

ARTROCIN
TÁC ĐỘNG GẤP BA KHI CHỮA TRỊ BỆNH VIÊM KHỚP

- Phục hồi mô sụn
- Có tác dụng chống viêm
- Bình thường hóa vi tuần hoàn và dinh dưỡng tế bào của vùng khớp

TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ

Dạng tổn thương khớp và mô sụn phổ biến nhất là THOÁI HÓA XƯƠNG KHỚP (70-80% tất cả các bệnh về khớp)

Ở những người trên 45 tuổi, con số này đạt 30%
Ở những người trên 65 tuổi, con số này đạt 80%

Trong 10% các trường hợp thoái hóa khớp là nguyên nhân gây tàn tật!

BỆNH VIÊM KHỚP - NHÓM NGUY CƠ MẮC

Người cao tuổi
Người thừa cân
Rối loạn trao đổi chất
Chấn thương
Di truyền

CẤU TRÚC KHỚP SỤN



Chondrocytes

Mô sụn



Axit amin
Sun phát
Đường đơn

Collagen
Glucosaminoglycans (chondroitin và glucosamine)
Hyaluronates
Protein liên kết

BỆNH VIÊM KHỚP - QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Sự hình thành các proteoglycans và collagens không hoàn chỉnh

Tạo thành các sản phẩm của quá trình suy giảm collagen và chondrocytes

Không có khả năng tạo thành các axit hyaluronic

Sự mất mát ma trận glycosaminoglycans và axit hyaluronic

Kích thích viêm khớp (viêm kết mạc) và sự thay đổi trong màng hoạt dịch

BỆNH VIÊM KHỚP - QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN



BỆNH VIÊM KHỚP - QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 4 GIAI ĐOẠN

BỆNH VIÊM KHỚP - TRIỆU CHỨNG

- Đau nhức trong thời gian dịch chuyển khớp hoặc sau khi vận động mạnh
- Đau nhức "khi thay đổi thời tiết", cảm nhận "sự khuấy động" các khớp
- Đau âm ỉ (thường bị đau)
- Thay đổi sự linh động của khớp

CÁC NGUYÊN LÝ ĐIỀU TRỊ



ARTROCIN
TÁC ĐỘNG TỪ BÊN TRONG



- Tái tạo khớp
- Tổng hợp các màng hoạt dịch

- Giảm sưng viêm
- Cải thiện vi tuần hoàn

- Giảm đau
- Phòng ngừa gai xương (Ca+D3)

ARTROCIN - TÁC DỤNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN



<u>Chondroitin + Glucosamine</u>

- tổng hợp proteoglycans, axit hyaluronic
- tổng hợp glucosamin glicins
- tạo collagen



<u>Flavonoids (Quercetin, Dihydroquercetin)</u>

- Có tác dụng chống viêm
- vi tuần hoàn = cải thiện dinh dưỡng sụn
- có tác dụng chống oxy hóa

ARTROCIN - THÀNH PHẦN

Viên nang Arthrosin số 60

Chondroitin sulfate, Glucosamine,
Chiết xuất từ liễu trắng, Quercetin
Vitamin E, C

ARTROCIN CÁCH DÙNG

Viên nang Artrocin số 60

Uống 3 lần/ngày, mỗi lần 1 viên
Liệu trình uống kéo dài 2-3 tháng

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ARTROCIN

- Nhóm chính: phụ nữ và nam giới có khó khăn về đau khớp, khớp kêu, cứng khớp, hạn chế vận động và các triệu chứng khác của viêm khớp, hư khớp, hư xương sụn
- Người dùng các sản phẩm khác cùng loại
- Người già
- Người thừa cân
- Vận động viên thể thao và những người bị chấn thương

Chân thành cảm ơn!